Eclaircissemens
à joindre aux observations.

Monsieur

La lettre que vous mavez fait lhonneur de mecrire en datte du premier de ce mois, mest parvenue le sept, par laquelle japprend que le memoire que jay eue lhonneur d'Envoyer a laccademye Royale de chirurgie dans le mois de juillett dernier par la voye de mr louis qui en est le secretaire perpetuel a eté lü dans une de ses assemblées, que messieurs les accademiciens qui Composent Cette celebre Compagnye ont bien voulut donner leur lattention a Cette lecture et ensuite lhonnorer de leurs suffrages dont je suis infiniment flatté, je recois avec soumission la critique judicieuse que ces messrs ont fait sur la premiere observation Contenue dans mon memoire, je sens a merveille limportance de lexactitude avec laquelle laccademye doit faire lexamen des memoires qui luy sont adressés et la prudence quelle doit observer dans le jugement quelle porte sur les faits dont ces memoires sont Construits, afin de ne point sexposer a rendre publics par une credulitée trop facile des faits qui ne fussent bien prouvés, ou aumoins trés probables.

quil me soit Cependant permis de faire à ce sujet quelques observations, avant de faire loperation dont est question je pensois de meme que ces messrs que le foyer du depost pouvoit bien estre entre les muscles transverses et le peritoine dans son tissu Cellulaire, mais Comme je lay rapporté dans mon memoire les muscles du bas ventre ayant etés ouverts et ayant porté le doigt index de ma main gauche sous le muscle droit du Costé gauche je lintroduisis fort profondement par une ouverture assez grande qui me parut estre faite au peritoine et que par ce moyen je parvins a toucher a nud le Corps de la matrice qui me parut fort dure et engorgé, et ce qui me Confirma dans cette pensée ce fut lair lequel en sortant avec le pus formoit une espece de sifflement qui se faisoit entendre tres distinctement, au reste peu importe que le depost ayt eu son siege precisement sur le Corps de la matrice et fixé dans cet endroit par les adherences de ce viscere avec le peritoine, ou quil ayt eu entre les muscles transverses et le peritoine dans son tissu Cellulaire, je ne vois pas que la difference soit de grande Consequence, le principal de la chose est que la personne qui fait le sujet de cette observation jouisse dune fort bonne santé

ARC 18 d 6 n° 145

Comme on ma fait entendre monsieur que jaurois du entrer dans un detail plus circonstancié au sujet dune fracture du crane dont jay dit un mot dans le commencement de mon memoire je vais en faire le recit tant des circonstances qui se sont rencontreés dans cet evenement, que de la conduite que jay tenue a legard du traitement peut estre qu'etant rendue publique elle pourra contribuer a rendre les jeunes chirurgiens plus circonspects dans de pareils cas pour ne pas recourir trop precipitament a loperation du trepan amoins que les accidents ne lexigent absolument.

il y a quelques années que je fus mandé au village de tagnon a la distance de deux lieue de rethel pour voir un jeune garçon de dix a douze ans, lequel étant monté sur ce que lon appele dans les village un hallier se laissa tomber la teste en devant sur laire dune grange dont le terrein etoit très dure et inégal dans cet endroit,

Etant arrivé chez le pere de cett enfant j'y trouvaj mr quentelot chirurgien du lieu qui mattendoit je minformaj des accidents qui etoient survenus, le malade avoit de la fievre, le visage fort enflé et enflammé, il avoit été saigné deux fois, procedant ensuitte a lexamen de sa blessure jappercus une grande contusion qui prononcoit une tumeur considerable a la partie superieure laterale droite du coronal, il y avoit une excoriation au sommet de cette tumeure au milieu de laquelle jappercus une petite ouverture par laquelle jintroduisis une sonde boutonnée jusque sur le crane que je reconnus estre fracturé daprès cette decouverte je n'hesitaj point a proposer louverture des teguments pour me rendre certain de letat dans lequel etoit le crane, et proceder ensuitte a loperation du trepan pour procurer levacuation du sang qui devoit estre épanché sur la dure mere,

mon prognostic fut ecouté et gouté, je fis lincision cruciale comme il est requis en pareils cas le crane étant decouvert je fus en quelques sortes surpris de le trouver non seulement fracturé mais independament des fractures je trouvaj une piece du crane de figure triangulaire et en forme de piramide c'est a dire plus longue que large cette piece ayant fait une espece de bascule etoit entré par son angle le plus long par louverture du crane et aprés avoir deschiré la dure mere etoit implantée dans la substance cendrée du cerveau.

najant rien de plus urgent que de proceder a lextraction de cette piece du crane je le fis le plus promptement quil me fut possible et pour cet effet comme la base de la piece enfoncée excedoit de peu de chose la superficie du crane je me servis dune pincette pour la saisir plus surement il sortit ensuitte beaucoup de sang épanché et nous apperçumes mr quentelot et moy quelques portions de la substance corticale

du cerveau melées avec le sang, le malade fut pensé suivant les reigles prescrites, il fut encore saigné plusieurs fois et reduit a la diette convenable autant quil est possible a des personnes dun age aussi peu avancé le diamettre de cette piece du crane enfoncée du costé de la basé pouvoit egaler au moins celuy dune piece de douze sols, au moyen de quoy il est facile de concevoir que le sang et meme le pus epanché sur le cerveau pouvoient avoir la liberté de sevacuer par louverture qui en resultoit, sans pour cela estre obligé de la rendre plus grande ou den faire dauthres par loperation du trepan ce sont ces reflexions qui me firent prendre le party de men tenir a cette seule ouverture quoy quil eut plusieurs fractures a sa circonference en maniere de rayons qui setendoint au dela, me reservant neantmoins dy avoir recour si de nouvelles circonstances survenues leussent exigées.

par cette conduitte il nest point survenu de nouveaux accidents la guerison a etée tres prompte, et le malade est venu voir a rethel se portant parfaitement bien.

on voit par ce petit recit que cette observation peut estre mis au nombre de celles qui font connoitres incontestablement que lon peut obtenir la guerison de plusieurs fractures du crane quoy que tres graves en se contentant de louverture faite par linstrument qui a blessés quoy que les fractures setendent au dela de louverture.

Jay lhonneur destre avec des sentimens pleins destimes et tres respectueux

Monsieur

rethel le 22 9bre 1777

Votre tres humble et tres obeissant serviteur
féart fils

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

R
10

H
P.D

C Monsieur

Monsieur Sabatier Commissair
Dela Cademije pour les Correspondants
Et chirurgien major de l'hotel Royal
des invalides

alhotel 7 ...

20

Ferrion

R
30

...

No 145.